

魔点科技 产品规格手册

魔点T21人脸识别智慧终端



应用场景

应用于企业、园区、教育等泛办公业务场景。

产品特性

- 21.5英寸高清屏幕，80%超高屏占比，10点电容可触摸
- 颜值再突破，大屏、窄边框，视而无界，观看更舒适
- 500~600cd/m²科学屏亮，宽动态摄像头精准识别人脸，强光逆光也能看清
- 红外活体双摄，防止照片、视频代识别
- 无缝对接钉钉智能会议室，实时展示会议室状态与会议信息
- 联动门禁，仅参会人可刷脸进入会议室，避免非参会人打扰
- 支持人脸、二维码等多种签到方式
- 支持屏幕个性化配置，如壁纸、屏保、通知公告、企业名称、企业logo等

产品尺寸



魔点T21人脸识别智慧终端

技术参数	参数详情
产品名	魔点T21人脸识别智慧终端
认证型号	MT87A
性能参数	★ 操作系统：Android
	★ 硬件参数：四核ARM处理器；RAM：2GB；ROM：16GB；
屏幕参数	★ 21.5英寸触摸屏，分辨率1920*1080
摄像头参数	★ 双摄，200W像素，支持宽动态
网络参数	有线网络：10/100Mbps 自适应 WiFi：802.11b/g/n (2.4Ghz) 蓝牙：Bluetooth4.1
音频参数	扬声器：单喇叭2W*2 麦克风：不支持
物理接口	RJ45 * 1 USB2.0 * 2 3.5mm耳机口 * 1 RS485 * 1 ALM接口 * 1 开门信号 * 1 门磁信号 * 1 门禁继电器接口 * 1
防护等级	★ IPX3
读卡认证	支持13.56MHz的非接触式M1卡
工作环境	工作温度：0℃~50℃ 工作湿度：10%-90%(无凝露) 供电：AC 220V~50Hz/0.5A
外观尺寸	整机尺寸：518.2*348*36 (mm) 颜色：黑色
识别参数	人脸下发形式：算法特征值下发 识别距离：0.3~1.5m (无逆光非弱光环境) 识别速度：≤0.3秒 识别准确率：≥99.9%
认证资质	IPX3
	CQC认证
	SRRC认证
	质检报告